



Hermann Baur AG
www.hermannbaur.ch

Ökologische Unkrautbekämpfung



211228

Die Pestizidfreie Unkrautbekämpfung:

Die thermische Unkrautbekämpfung ist der natürliche Weg, das unerwünschte Unkraut ohne Gift zu entfernen.

Das Bekämpfen von lästigem Unkraut mit Hitze, bietet eine umweltschonende, praxisgerechte und wirtschaftliche Alternative zur chemischen Behandlung von unerwünschten Pflanzen.



1. Anwendungszeitpunkt:

Die beste Zeit für eine effektive Unkrautvernichtung ist im Frühling, während der Wachstumsphase der Pflanzen. Die Blattmasse ist noch klein und in den Wurzeln haben sich noch keine Reserven eingelagert.

2. Anwendung:

Es genügt wenn ein Pflanzenanteil, bestenfalls die Blätter, auf 70 Grad erhitzt wird, damit das Eiweiss gerinnt. Erhitzt man die Pflanze sogar auf 100 Grad, platzen zusätzlich die Zellwände. In beiden Fällen hört die Zellatmung auf und die Pflanze stirbt ab.

Achten Sie darauf, dass Sie das Unkraut nicht komplett verbrennen!

3. Kontrolle

Um den Vorgang zu kontrollieren, pressen Sie ein Pflanzenblatt mit den Fingern zusammen. Färbt sich das Blatt an der Druckstelle dunkelgrün, ist die Zellstruktur zerstört. Nach ca. 2-3 Tagen ist die Pflanze vollständig ausgetrocknet und kann einfach weggekehrt werden.

4. Häufigkeit der Behandlung:

Kleine Pflanzen werden bereits nach der ersten Anwendung zerstört, bei grösseren Pflanzen empfiehlt es sich den Vorgang mehrmals in kurzen Abständen zu wiederholen. Das selbe gilt für Wurzelunkräuter, diese müsse ausgehungert werden. Sobald sich neue Austriebe zeigen, muss noch einmal kurz abgeflammt werden. Dadurch wird verhindert, dass neue Blätter Sonnenenergie aufnehmen und diese wieder in die Wurzel transportiert wird.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|--------|
| Ripagreen Thermolanzen mit Kits..... | 4 - 9 |
| Hoaf Abflammgeräte..... | 10, 11 |
| Abflammgerät Zacho..... | 12, 13 |
| Abflammgeräte EcoFlame Select | 14 |
| Abflammgerät EcoFlame Air Combi Compact..... | 15 |
| Abflammgerät Air Trolley Pack..... | 16 |
| Titan-Handbrenner..... | 17 |
| Wildkrautbürste Limpar Turbo 2..... | 18 |
| Wildkrautbürste GMR UK 500..... | 19 |
| Wildkrautbürste Michaelis KM 12 SV..... | 19 |
| Japanische Unkrautschaber..... | 20 |
| Fugenkratzer und Unkraut-Drahtbürsten..... | 21 |
| Pendelhacken und Wegeschuffeln..... | 22 |
| Unkraut- und Spargelstecher..... | 23 |

Gebieten. Zusätzlich bietet es den Reinigungskräften der Strassen und Grünanlagen, dank seiner sorgfältig gestalteten, allgemeinen Ergonomie einen grossen Arbeitskomfort.

Hohe Produktivität mit geringem Gasverbrauch, absolute Sicherheit, entsprechend den europäischen Normen, sowie die Zuverlässigkeit der Ausrüstung, die das Ergebnis einer langjährigen Erfahrung in Entwurf, Herstellung und Service in mehr als 100 Ländern weltweit sind.

Die Ripagreen Thermolanze - Innovatives Heissluftsystem

Die Ripagreen Thermolanze ist leicht, ausgewogen und ergonomisch. Sie bietet eine kurze, starre und fächerförmige Flamme, für eine sichere und präzise Anwendung.

Die Ripagreen Thermolanze deckt eine Arbeitsbreite von 40 cm ab, damit eine möglichst schnelle Unkrautvernichtung erreicht werden kann. Durch diese Arbeitsbreite kann ohne Probleme auch ein kleinerer Platz bearbeitet werden, nicht nur bewachsene Ränder, oder einzelne Pflanzen.

Dank des "Klick & Start Systems" im Handgriff, wird der Gasverbrauch erheblich reduziert. Die Gaszufuhr wird mittels Pistolengriff geregelt und der Piezozünder nur beim effektiven Arbeiten entzündet. Sobald der Griff losgelassen wird, wird die Gaszufuhr unterbrochen und die Flamme löscht aus.



Wichtige Punkte der Ripagreen Thermolanze:

1. Handgriff

Im Handgriff befindet sich ein Ersatz-Piezozünder, der innerhalb von 30 Sekunden ohne Werkzeug gewechselt werden kann.

2. Schlauchanschluss

Ein Drehgelenk verhindert das Verdrehen des Gasschlauches.

3. Stützgriff

Der Benutzer kann den Griff je nach Bedarf am Lanzenrohr entlang einstellen.

4. Lanzenlänge

Die Länge der Thermolanze hält den Anwender weit von der Flamme entfernt.

5. Edelstahl-Düse

Die Düse ist um 360° drehbar für ein präzises Arbeiten in problematischen Zonen. Eine Vorrichtung am RIPAGREEN-Wagen erlaubt die Düse zu orientieren, ohne die Thermolanze freizugeben.

6. Sicherheits-Druckregler

Der Sicherheits-Druckregler ermöglicht es, die Heizleistung anzupassen und verfügt über eine Sicherheit, die das Gas bei geringstem Leck auf der gesamten Schaltung sofort absperrt.

7. Schlauch

Der 4 Meter lange Gasschlauch erlaubt einen grossen Aktionsradius um den Wagen. Optional ist dieser auch als 8 oder 13 Meter Variante erhältlich.

Technische Eigenschaften Ripagreen Thermolanze

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Heizwert regulierbar | 45 bis 76 kW |
| Betriebsdruck | 1.5 bis 3.5 bar |
| Temperatur / Entfernung | 450°C bei 30 cm / 250°C bei 60 cm |
| Abflambreite | Strahl von 40 cm bei 20 cm Entfernung |
| Gasverbrauch | 2.9 bis 5.2 kg/h |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Lanzenlänge | 1.61 m |



RIPAGREEN Easy Kit
Thermolanze mit 3-Rad Wagen



RIPAGREEN Easy+ Kit
Lanze mit 3-Rad Wagen und Rucksack



NEU: RIPAGREEN Kombo-Thermolanze
- Mini-Thermolanze auch einzeln erhältlich!

RIPAGREEN Mobility Kit
Mini-Thermolanze mit Rückentraggestell



RIPAGREEN Autonomy Kit
Mini-Thermolanze mit Schlauchtrommel



Einfache und sichere Unkrautentfernung mit pulsierender Heissluft!

Die Ripagreen Thermolanze basiert auf folgendem Prinzip:

Die Luft wird am Pistolenende angesaugt, mit Propangas gemischt und mit hoher Geschwindigkeit zu dem speziellen Diffusor geleitet. Durch dieses sogenannte Venturi-Prinzip entsteht ein **Luft-Gasgemisch von 94% Luft und 6% Gas**, dieses wird durch die kurze, starre Flamme an dem fächerförmigen Diffusor erhitzt. Die dadurch entstehende Heissluft strahlt auf den Boden.

Im Abstand von etwa 20 - 30 cm (je nach Witterungsverhältnissen) zum Wildkraut und mit einer Arbeitsbreite von etwa 40 cm wird das unerwünschte Unkraut erhitzt, so dass ein Thermoschock entsteht und die Pflanze sofort abstirbt.

Die RIPAGREEN Thermolanze ist kein Abflammergerät im herkömmlichen Sinn. Bei Abflammergeräten ist die Flamme lang und ausschweifend und damit schwer kontrollierbar und unsicher. Zudem wird das Wildkraut beim Abflammen nur verbrannt. Es entsteht kein Thermoschock und die Pflanze wächst in kurzer Zeit wieder nach.

RIPAGREEN KOMBO-Thermolanze:



- Dreiteilige Thermolanze (DIN)
- mit nur einem Klick jedem Gelände angepasst!
- inkl. 4 Meter Gasschlauch mit Anschlüssen
- Druckregler von 1.5 - 3.5 bar mit dopp. Sicherung
- Nettogewicht: 2.1 kg (ohne Schlauch)
- Lanzenlänge: 135 cm

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Ripagreen KOMBO-Thermolanze 135 cm | RG-342032 | 2'580.-- |

RIPAGREEN MINI-Thermolanze:



- Zweiteilige Thermolanze (DIN)
- Griff mit einem Klick demontierbar!
- inkl. 4 Meter Gasschlauch mit Anschlüssen
- Druckregler von 1.5 - 3.5 bar mit dopp. Sicherung
- Nettogewicht: 1.9 kg (ohne Schlauch)
- Lanzenlänge: 92 cm

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Ripagreen MINI-Thermolanze 92 cm | RG-341050 | 2'380.-- |

RIPAGREEN EASY-KIT:

RIPAGREEN KOMBO-Thermolanze mit 3-Rad Gasflaschenwagen

Die Anwender schätzen die Handhabung des Ripagreen Gasflaschenwagens, der sich sofort jeder Betriebsart und Körpergrösse, durch schnelles einstellen für eine komfortable Arbeit anpasst. Der Deichsel an der Lenksäule ist drehbar und lässt sich leicht auf eine ergonomische Anwendung von "Schieben" zu "Ziehen" umstellen.



Die wichtigsten Punkte des RIPAGREEN Gasflaschenwagens:

1. Fahrgestell

Das Ripagreen Fahrgestell ist aus robusten und dauerhaften Materialien gebaut; Epoxid-lackierte Stahlrohre für die Tragkonstruktion. rostfreie Stahlwellen und -rohre für Fahrdeichsel und Ausrüstungen wie Bremse und Höheneinstellung der Lanze.

2. Gewicht

Der Ripagreen Gasflaschenwagen wiegt nur 12.5 kg und lässt sich in wenigen Sekunden zur optimalen Lagerung zusammenklappen.

3. Bremse

Eine Feststellbremse wird verwendet, um den Wagen bei Tätigkeiten im Gefälle zu stabilisieren.

4. Reifen

Die breiten, pannensicheren Räder erleichtern das Überqueren sandiger oder schwer passierbaren Bereiche.

5. Vorrichtungen

Verschiedene Vorrichtungen vereinfachen es, Lanze, Schlauch und Feuerlöscher (nicht im Lieferumfang) anzuhängen. Die Gasflasche steht auf Schutzpolstern und wird per Spanngurt befestigt.

6. Lanzen-Höheneinstellung

Die Stütze der Thermolanze, welche in drei verschiedenen Höhen eingestellt werden kann, ändert den Abstand zwischen Düse und Boden.

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|------------------------------|--|--------------|
| Ripagreen EASY-KIT | RG-341035 | 2'980.-- |
| EASY-KIT besteht aus: | 1x RIPAGREEN KOMBO-Thermolanze 135 cm 1x RIPAGREEN 3-Rad Gasflaschenwagen | |



Nutzung durch eine Person geschoben:

Geeignet für lange, gerade Flächen, sowie entlang von Mauern und Trottoirs.



Nutzung durch eine Person gezogen:

Geeignet für eine rasche Fortbewegung von einer Fläche zur anderen, ohne Material mitzutragen.



Nutzung durch eine Person getragen:

Geeignet zur Bearbeitung kleiner verstreuter, oder schwer zugänglichen Flächen.

RIPAGREEN herbatec-KIT:

RIPAGREEN KOMBO-Thermolanze mit 2-Rad Gasflaschenwagen

Der herbatec Gasflaschenwagen überzeugt durch eine perfekte Handlichkeit und ermöglicht ein einfaches und platzsparendes Transportieren. Optimal geeignet ist dieser Ripagreen Ausführungs-Kit für diverse verteilte Arbeitsstellen oder bei Abflamarbeiten in schwierigem Gelände. Die Halterungen für Thermolanze und Gasschlauch dienen einer geordneten und sicheren Aufbewahrung bei Transport und Lagerung.



Die wichtigsten Punkte des herbatec Gasflaschenwagens:

1. INOX-Fahrgestell

Das Chassis des herbatec Gasflaschenwagens besteht komplett aus rostfreiem Stahl und besticht durch absolute Robustheit und einer sehr langen Lebensdauer.

2. Vorrichtungen

Flexible Halter vereinfachen eine Befestigung der Lanze mit Schlauch bei Nichtgebrauch oder zum Transportieren. Die Halter lassen sich individuell auf Wunsch einstellen. Die Gasflasche wird per Spanngurt befestigt.

3. Gewicht

Ein Nettogewicht von lediglich 18 kg hilft den Gasflaschenwagen einfach und bequem zu verladen.

4. Reifen

Die grossen Räder sind kugelgelagert und rostfrei. Die PU-ausgeschäumten Reifen garantieren eine pannensichere Profi-Bereifung.

5. Sicherer Stand

Stabile Gummifüsse ermöglichen einen sicheren Stand des Gasflaschenwagens auch in steilerem Gelände.



| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|----------------------------------|---|--------------|
| Ripagreen herbatec-KIT | BA-GW1-SET/L | 3'560.-- |
| herbatec-KIT besteht aus: | 1x RIPAGREEN KOMBO-Thermolanze 135 cm 1x herbatec 2-Rad Gasflaschenwagen | |

RIPAGREEN MOBILITY-KIT:

RIPAGREEN MINI-Thermolanze mit ergonomischem Rückentraggestell


Die perfekte Lösung für thermische Wildkrautentfernung, wenn äusserste Flexibilität gefragt ist. Das ergonomisch geformte Rückengestell ist leicht, lässt sich komfortabel tragen und ist deshalb erste Wahl bei Anwendungen in sehr unzugänglichen Bereichen.

Zur Optimierung der Wildkrautentfernung verfügt das Traggestell über ein schwenkbares Ausgleichsystem, das im Einhandbetrieb einen Arbeitsradius von 180° ermöglicht.

Nettogewicht Rückentraggestell: 3.0 kg (ohne Gasflasche)
Nettogewicht MINI-Thermolanze: 1.9 kg (ohne Gasschlauch)



| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|----------------------------------|---|--------------|
| Ripagreen MOBILITY-KIT | RG-341060 | 2'590.-- |
| MOBILITY-KIT besteht aus: | 1x RIPAGREEN MINI-Thermolanze 92 cm 1x RIPAGREEN Rückentraggestell mit Hülle | |



RIPAGREEN EASY+-KIT:

RIPAGREEN KOMBO-Thermolanze mit Rückentraggestell und 3-Rad Gasflaschenwagen Ripagreen

Diese Kit-Ausführung ist eine Kombination aus dem Mobility- und Easy-Kit und bietet einen absolut angenehmen Arbeitskomfort.

Die Kombo-Thermolanze kann einerseits am Rückengestell angehängt und einhändig bedient werden, so dass die zweite Hand frei bleibt um den Gasflaschenwagen mitzuziehen. Andererseits besteht die Möglichkeit die Lanze auf dem Wagen zu befestigen und somit lange gerade Kanten einfach zu bearbeiten.

Nettogewicht Rückentraggestell: 2.9 kg (ohne Gasflasche)
 Nettogewicht KOMBO-Thermolanze: 2.1 kg (ohne Gasschlauch)



| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|-------------------------------|---|--------------|
| Ripagreen EASY+-KIT | RG-341055 | 3'280.-- |
| EASY+-KIT besteht aus: | 1x RIPAGREEN KOMBO-Thermolanze 135 cm 1x RIPAGREEN 3-Rad Gasflaschenwagen mit Stoffbezug 1x RIPAGREEN Rückentraggestell mit Hülle | |



RIPAGREEN AUTONOMY-KIT:

RIPAGREEN MINI-Thermolanze mit Universal-Anbau-System und automatischer Schlauchtrommel mit 15 Meter Gasschlauch

Der Ripagreen Autonomy-Kit ist für mobile Kleinfahrzeuge im City-Einsatz mit grosser benötigter Flächenleistung gedacht. Mit einem Universal-Anbausystem, dass an allen gängigen Kleinmobilmfahrzeugen befestigt werden kann, ist diese Thermolanzen Variante sehr vielseitig einsetzbar.

Zum Lieferumfang gehört eine automatische Schlauchtrommel mit 15 Meter Gasschlauch und eine Vorrichtung für eine zweite Gasflasche, falls es auf eine grosse Mobilität in verschiedenen Arealen ankommt.

Nettogewicht MINI-Thermolanze: 1.9 kg (ohne Gasschlauch)



| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|----------------------------------|---|--------------|
| Ripagreen AUTONOMY-KIT | RG-341065 | 4'180.-- |
| AUTONOMY-KIT besteht aus: | 1x RIPAGREEN MINI-Thermolanze 92 cm 1x RIPAGREEN Universal-Anbausystem mit Klemmset 1x RIPAGREEN Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch 1x RIPAGREEN Verbindungssatz für zweite Gasflasche mit Hüllen 2x RIPAGREEN Lanzenhalterungen mit Schnellverschlüssen | |



herbatec® Hitzeschutz zu Ripagreen Thermolanzen:

Schützen Sie Ihre Pflanzen vor zu grosser Hitze!

Der herbatec Hitzeschutz lässt sich ganz einfach an die bestehende Ripagreen Thermolanzen montieren und dies ohne Veränderungen am Lanzenrohr vornehmen zu müssen. Am vorderen Ende des Rohrs wird die Halterung angeklemt und der Schutz wird anschliessend lediglich drauf geschoben. Mit dieser Befestigungsweise ist der Hitzeschutz jederzeit blitzschnell an- und abbaubar, je nach Arbeitsgebiet.

Umliegende Pflanzen, welche nicht vernichtet werden sollen, werden dank des herbatec Hitzeschutzes vor zu grosser Hitze geschützt und eine Brandgefahr wird erheblich reduziert.

Nettogewicht herbatec Hitzeschutz: 1350 g

Die Vorteile im Überblick:

- Schützt umliegende Pflanzen vor zu grosser Hitze
- Hitzeschutz ist sekundenschnell an- und abbaubar
- Sehr leicht und deshalb auch äusserst handlich
- Hitzeschutzmatten verhindern eine Wärmeübertragung
- Auch nachträglich problemlos montierbar



| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|--|---------------|--------------|
| herbatec Hitzeschutz zu Ripagreen Thermolanzen | BA-RG/HSCH | 485.-- |

RIPAGREEN und herbatec Einzelteile und Zubehör:




3. RIPAGREEN
Gasflaschenwagen



5. RIPAGREEN
Rückentraggestell



6. RIPAGREEN
Schlauchtrommel 15 m



7. RIPAGREEN
Univ.-Anbausystem

Der Ripagreen 3-Rad Gasflaschenwagen kann auf einen 4-Rad Wagen umgebaut werden. Auf Anfrage ist hierfür ein Umbausatz erhältlich.

Preisliste RIPAGREEN Einzelteile und Zubehör:

| Nr. | Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|-----|--|---------------|--------------|
| 1. | Ripagreen KOMBO-Thermolanze 135 cm | RG-342032 | 2'580.-- |
| 2. | Ripagreen MINI-Thermolanze 92 cm | RG-341050 | 2'380.-- |
| 3. | Ripagreen 3-Rad Gasflaschenwagen | RG-333550 | 890.-- |
| 4. | herbatec 2-Rad Gasflaschenwagen INOX | BA-GW1 | 980.-- |
| 5. | Ripagreen Rückentraggestell | RG-238002 | 375.-- |
| 6. | Ripagreen Schlauchtrommel mit 15 m Gasschlauch | RG-334081 | 1'390.-- |
| 7. | Ripagreen Universal-Anbausystem | RG-333657 | 1'290.-- |
| 8. | Ripagreen Hochdruck-Schlauch 8 m | RG-250023 | 138.-- |
| 9. | Ripagreen Hochdruck-Schlauch 13 m | RG-250089 | 198.-- |
| 10. | herbatec Hitzeschutz zu Ripagreen Thermolanzen | BA-RG/HSCH | 485.-- |
| 11. | Ersatz-Piezozünder | RG-131003RG | 58.-- |

alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt.



Das HOAF thermHIT Verbrennungsprinzip

Das Verbrennungsprinzip der HOAF thermHIT Geräte beruht auf dem HOAF Infraplus System, wobei infrarote Strahlungswärme in Kombination mit Heissluft zur Anwendung kommt. Wenn unerwünschter Bewuchs dieser ausgesetzt wird, nehmen die Pflanzenproteine eine feste Gestalt an und brechen die Feuchtigkeitszellen auf. Infolgedessen beginnt das Unkraut zu welken und stirbt ab.

| Modell | HOAF thermHIT 25 | HOAF thermHIT 45 | HOAF thermHIT 75 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite | 250 mm | 450 mm | 750 mm |
| Flächenleistung / Stunde | bis 500 m ² | bis 900 m ² | bis 1'850 m ² |
| Arbeitsgeschwindigkeit | ca. 2.0 km/h | ca. 2.0 km/h | ca. 2.5 km/h |
| Leistung | 20 kW | 35 kW | 82 kW |
| Gasverbrauch | ca. 1.5 kg pro Stunde | ca. 2.5 kg pro Stunde | ca. 6 kg pro Stunde |
| Gewicht (ohne Flasche) | 10.5 kg | 25 kg | 40 kg |
| Gasart | Propan | Propan | Flüssig Propan / LPG |
| Gaszufuhr | Dampf | Dampf | Flüssig |
| Zündung | Piëzo | Batterie | Batterie |
| Artikelnummer | HF-TH25 | HF-TH45 | HF-TH75 |
| Preis in CHF | 1'590.-- | 3'590.-- | 5'690.-- |



HOAF thermHIT 25 Abflammgerät

- Der sehr handliche HOAF thermHIT 25 ist mit einer Breite von 250 mm bestens geeignet um schmale Pfade im Garten oder auf Spielplätzen von Unkraut frei zu halten.
- Die Leistung des HOAF thermHIT 25 ist durch einen 10-Weg Druckregler stufenlos einstellbar. Die Leistung ist der zu bearbeitenden Menge an Unkraut anzupassen.
- Um den Bedienkomfort zu erhöhen, ist der Schubbügel in der Höhe einstellbar.
- Der Brenner wird durch einen Piezo-Zünder elektro-mechanisch gezündet.



Perfektes Zubehör zu HOAF thermHIT 25 Abflammgerät:

herbatec Gasflaschenwagen INOX

- Der Gasflaschenwagen hilft beim Transport der Gasflasche vom einhändig bedienbaren HOAF thermHIT 25 Abflammgerät.
- Das Chassis des Flaschenwagens besteht aus rostfreiem INOX-Stahl und garantiert eine absolute Robustheit und eine lange Lebensdauer.
- Die grossen PU-ausgeschäumten Reifen sind pannensicher und dienen einem einfachen manövrieren, auch in schwierigem Gelände.
- Stabile Gummifüsse ermöglichen einen sicheren Stand des Gasflaschenwagens auch bei etwas Gefälle.
- In der Höhe einstellbare Halter vereinfachen ein Aufrollen des Gasschlauches. Die Gasflasche wird per Spanngurt befestigt.
- Ein Nettogewicht von lediglich 18 kg hilft den Gasflaschenwagen einfach und bequem zu verladen.

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| herbatec Gasflaschenwagen INOX | BA-GW1 | 980.-- |

HOAF thermHIT 45 Abflammgerät



- Der HOAF thermHIT 45 zeichnet sich durch seine Einfachheit aus. Weil der Brenner so kompakt ist, kann das Gerät multifunktional eingesetzt werden. Er ist ebenso geeignet um rundum Hindernisse zu brennen, wie auch für kleinere Flächen wie Terrassen, Zufahrten und Wege.
- Die niedrige Bauform der Brennerhaube ermöglicht es einfach unter kleinen Sitzbänken und anderen Hindernissen zu brennen.
- Der HOAF thermHIT 45 ist sehr gut ausbalanciert und dadurch auch äusserst angenehm zu bedienen.
- Der Brenner wird elektrisch durch einen Batterie-Zünder gezündet.
- Zum Lieferumfang gehört ein Brenner-Leitblech, welches die Heissluft an der Vorderseite vom Brenner auf die rechte Seite treibt, dadurch kann Unkraut entlang von Mauern und um Hindernisse einfacher behandelt werden. Zudem kann der HOAF thermHIT 45 auf der linken Seite nahe an Hecken eingesetzt werden, mit erheblich geringerer Brandgefahr.

HOAF thermHIT 75 Abflammgerät



- Der HOAF thermHIT 75 ist das grösste Abflammgerät der HOAF thermHIT Serie. Mit einer Arbeitsbreite von 750 mm ist dieser Brenner sehr geeignet für die thermische Unkrautentfernung von grösseren Flächen, wie Plätzen, breiteren Wegen, Fahrradstreifen und dergleichen.
- Trotz der grossen Arbeitsbreite bleibt der HOAF thermHIT 75 einfach zu manövrieren, dies dank den Doppelrädern und der kurzen Bauweise.
- Der Brenner wird elektrisch durch einen Batterie-Zünder gezündet.
- Zum Lieferumfang gehört ein Brenner-Leitblech, welches die Heissluft an der Vorderseite vom Brenner auf die rechte Seite treibt, dadurch kann Unkraut entlang von Mauern und um Hindernisse einfacher behandelt werden. Zudem kann der HOAF thermHIT 75 auf der linken Seite nahe an Hecken eingesetzt werden, mit erheblich geringerer Brandgefahr.



alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt.



ZACHO Heissluft-System UKB - Da wächst kein Gras mehr!

ZACHO, bekannt als Hersteller von Strassensanierungssystemen, hat ein patentiertes Heissluftgebläse entwickelt, das in der wirtschaftlichen und umweltbewussten Bekämpfung von Wildkraut seinen Einsatz findet. Ohne giftige Chemikalien arbeiten Sie mit diesem System sicherer, wirtschaftlicher und effektiver gegen das unerwünschte Wildkraut.

Die Heissluft-System Vorteile im Überblick:

- Kein Einsatz von Chemikalien und Giften!
- Schutz von Umwelt und Grundwasser
- Heisse Luft zerstört das Wildkraut einschliesslich Abtötung der Samen - Präventivmassnahme, schnelles Nachwachsen wird verhindert
- Keine offene Flamme, Verbrennung in getrennten Kanonen - geringe Brandgefahr, reduzierte Feuergefahr
- Schnelle und grossflächige Wärmeübertragung - hohe Flächenleistung pro Stunde
- Brennerschild schwenkbar - leichteres Arbeiten an Mauern, Bordsteinkanten, etc.
- Einfache Bedienung mit An-/Aus-Funktion - Maschine ist hierdurch besonders für Intervall-Behandlungen geeignet (spart Kosten!)
- Antrieb des Turbo-Gebläses erfolgt über Benzin-Motor - flexible Handhabung



Turbo-Abflamngerät ZACHO UKB 655

Wichtige Punkte im Überblick:

- Basiert auf Heissluft-System mit Turbo Gebläse
- Hohe Geschwindigkeit, niedrige Kosten (geringerer Gasverbrauch)
- Reduzierte Feuergefahr (keine direkte Flamme)
- Gaszufuhr erfolgt von oben über Heissluftkanone
- Erhitzte Luft wird im Prallteller verwirbelt und gleichmässig verteilt
- Sehr wendig und handlich, einfache Bedienung
- Stufenloser Fahrtrieb
- Effektive Behandlung entlang von Mauern, etc. dank schwenkbarem Brennerschild
- Holm höhenverstellbar
- Gasflasche geschützt vor Vereisung durch erwärmten Trichter



| | |
|-------------------------------|--|
| Bezeichnung | ZACHO UKB 655 |
| Arbeitsbreite | 65 cm |
| Leistung | Bis 4'000 m ² pro Stunde |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Hydrostat 0 – 6 km/h, stufenlos |
| Motor | Subaru Benzinmotor |
| passende Gasflasche | 1 Stk. Propanflasche 10.5 kg |
| Gasverbrauch | 2 – 8 g/m ² 20 – 80 kg/ha |
| Brennerschild | manuell schwenkbar, beidseitig |
| Eigengewicht | ca. 130 kg |
| Artikelnummer | ZA-UKB655 |
| Preis in CHF | 15'500.-- |


alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt.



Das ZACHO-Heissluftsystem arbeitet mit einem patentierten Turbo-Gebläse, welches heisse Luft mit hoher Geschwindigkeit auf die Wildkräuter aufbringt.

Die angesaugte Luft wird in der Brennerkammer auf bis zu 800°C erhitzt und in die Wildkräuter eingeblassen. Die hohe Luftgeschwindigkeit und die damit verbundenen Verwirbelungen sorgen für eine extrem rasche und effektive Hitzeübertragung bis auf Bodennähe. Dadurch werden auch die Samen der Wildkräuter keimunfähig, was dem Einsatz zugleich einen präventiven Charakter gibt.

Trotz der Temperaturen ist aufgrund der Bauweise kaum eine Brandgefahr gegeben. (DG3503-Genehmigung)
Ganz egal welcher Untergrund vom Wildkraut befreit werden soll: Einmal mit einem ZACHO Heissluft-System bearbeitet, zeigt sich bereits nach wenigen Tagen ein überzeugender Behandlungserfolg.





Flame Select Abflamngeräte - Unkrautvernichtung mit Infrarotstrahlung

WeedControl

Wirkungsweise:

- Durch die Erhitzung platzen die Blattzellwände auf, die Feuchtigkeit tritt aus und das Unkraut stirbt ab
- Die Samen verlieren ihre Keimfähigkeit




Vorteile der Flame Select Abflamngeräte:

- Umweltfreundliche, giftfreie Unkrautvernichtung auf Verbundsteinen, Kies- und Plattenwegen
- Bequemes Starten dank Zündautomatik
- Kompakte und robuste Bauweise
- Leicht und äusserst wendig
- Sparsamer Gasverbrauch durch isolierte Brennkammer und Infrarotstrahlung
- Praktischer Handbrenner als Zubehör erhältlich



| Typ | Select 350 | Select 500 | Select 750 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite | 35 cm | 50 cm | 75 cm |
| Flächenleistung / Stunde | bis 700 m ² | bis 1'000 m ² | bis 1'500 m ² |
| Arbeitsgeschwindigkeit | ca. 2 km/h | ca. 2 km/h | ca. 2 km/h |
| Antrieb | handgeführt | handgeführt | handgeführt |
| passende Gasflasche | 10.5 kg Propangas | 10.5 kg Propangas | 10.5 kg Propangas |
| Gasverbrauch | ca. 1.1 kg/h | ca. 1.5 kg/h | ca. 2.2 kg/h |
| Gewicht ohne Flasche | 50 kg | 65 kg | 75 kg |
| Artikelnummer | WC-350 | WC-500 | WC-750 |
| Preis in CHF | 4'690.-- | 5'790.-- | 6'490.-- |
| Zubehör Handbrenner | 980.-- | 980.-- | 980.-- |





Air Combi Compact Abflammgerät - Unkrautvernichtung mit Infrarotstrahlung

WeedControl

Wirkungsweise:

- Durch die Erhitzung platzen die Blattzellwände auf, die Feuchtigkeit tritt aus und das Unkraut stirbt ab
- Die Samen verlieren ihre Keimfähigkeit

Vorteile des Air Combi Compact Abflammgeräts:

- Umweltfreundliche, giftfreie Unkrautvernichtung auf Verbundsteinen, Kies- und Plattenwegen
- Bequemes Starten dank Zündautomatik
- Robuste und vielseitige Bauweise
- Brennerplatte seitwärts verstellbar
- Sparsamer Gasverbrauch durch isolierte Brennkammer und Infrarotstrahlung



| | |
|-----------------------------|---|
| Bezeichnung | Air Combi Compact |
| Arbeitsbreite | 75 cm |
| Flächenleistung | bis 2'000 m ² /h |
| Antrieb | Hydrostatisch, vorwärts und retour |
| Lufttemperatur | 380 °C |
| passende Gasflaschen | 2 Stk. Propangas 10.5 kg |
| Gasverbrauch | ca. 2.5 kg/h |
| Gewicht | 175 kg |
| Artikelnummer | WC-AIRCOMBI |
| Preis in CHF | Demomodell: nur 5'000.-- statt Neu 17'900.-- |



alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt.



Air Trolley Pack Abflamngerät - Unkrautvernichtung mit Heissluft

WeedControl

Wirkungsweise:


- Durch die Erhitzung platzen die Blattzellwände auf, die Feuchtigkeit tritt aus und das Unkraut stirbt ab
- Die Samen verlieren ihre Keimfähigkeit

Vorteile des Air Trolley Pack Abflamngeräts:

- Bezahlbare Unkrautbekämpfung mittels Heissluft
- Einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, oder an langen Kanten wie Bordsteinkanten
- Keine Entzündungsgefahr - sicher für Anwender und Umwelt
- Konzipiert für 10.5 kg Propan Gasflaschen
- Luftkompressor am Motor liefert Heissluft



| | |
|-----------------------------|--|
| Bezeichnung | Air Trolley Pack |
| Motor | Honda GX120 mit Luftkompressor |
| Lufttemperatur | Einstellbar von 190° – 290° C |
| Gasverbrauch | ca. 1 – 2 kg/h |
| passende Gasflaschen | 10.5 kg Propan Flasche |
| Gewicht | 54 kg |
| Artikelnummer | WC-TROLLYAIR |
| Preis in CHF | Aktion: nur 2'990.-- statt 5'980.-- |



Sievert Titan-Handbrenner Set inkl. Drehkupplung



Vorteile Titan-Handbrenner:

- Geringes Gewicht - Ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Drehkupplung: Kein Verdrehen des Gasschlauches

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|--|---------------|--------------|
| Titan-Handbrenner Set inkl. Drehkupplung | TE-44010.046 | 468.-- |
| Hochdruck-Schlauchgarnitur 5 m | TE-44100.025 | 148.-- |
| Hochdruck-Schlauchgarnitur 10 m | TE-44100.027 | 178.-- |

Sievert Kartuschen-Handbrenner Gardener



Vorteile Kartuschen-Handbrenner:

- Ergonomisch, leicht und handlich - Schont Rücken und Gelenke
- Umweltfreundlich - Keine Verwendung von Chemikalien
- Piezozündung - Kein Feuerzeug oder Streichholz nötig

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|---|---------------|--------------|
| Kartuschen-Handbrenner Sievert Gardener | TE-44070.001 | 89.-- |
| Schraubkartusche Powergas 2204, 336 g | TE-44090.005 | 10.-- |

Erhitzen Sie das Unkraut! - Praktisch und Umweltfreundlich

Halten Sie den Handbrenner im Abstand von ca. 5 cm über das Unkraut und erhitzen die Pflanze (nicht verbrennen!). Die Hitze zerstört die Zellstruktur der Pflanze und stirbt daher ab. Um den Vorgang zu kontrollieren, pressen Sie ein Pflanzenblatt mit den Fingern zusammen. Färbt sich das Blatt an der Druckstelle dunkelgrün, ist die Zellstruktur zerstört. Nach ca. 2-3 Tagen ist die Pflanze vollständig ausgetrocknet und kann einfach weggekehrt werden.



1. Unkraut 2. Erhitzen 3. 2-3 Tage später

Die beste Zeit für eine effektive Unkrautvernichtung ist im Frühling, während der Wachstumsphase der Pflanzen.

Kleine Pflanzen zerstören die Sievert Handbrenner bereits nach der ersten Anwendung. Bei grösseren Pflanzen empfiehlt es sich den Vorgang mehrmals während der Saison zu wiederholen.

alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt.

Wildkrautbürste Limpar Turbo 2

Vorteile:

- Äusserst einfache und effiziente Anwendung, robuste Konstruktion
- Ideal für Ränder und Flächen auf Hartbelag
- Zopfbürsten einfach ersetzbar mit Schnellverschluss
- Optimale Sicherheit dank klappbarer Schutzvorrichtung
- Grosse Räder ermöglichen ein einfaches manövrieren über Absätze



| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung | Limpar Turbo 2 |
| Motor | Honda GXV 160 OHV |
| Bürstenkopf | seitlich schwenkbar |
| Bürsten | 6 Zopfbürsten mit Schnellverschluss |
| Gewicht | 45 kg |
| Artikelnummer | LIMP-FWB-B02 |
| Preis in CHF | 1'980.-- |

Verbrauchsmaterial:

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| Set Ersatz-Zopfbürsten à 12 Stk. | LIMP-4KC/A117 | 69.-- |



Wildkrautbürste GMR UK 500

Vorteile:

- Einfache Anwendung und Bedienung
- Sehr effiziente Unkrautentfernung
- Äusserst robuste Konstruktion
- Grosse Vollgummiräder - kein Luftverlust!



| | |
|---------------------|--|
| Bezeichnung | GMR UK 500 |
| Motor | Briggs & Stratton 550 OHV, 127 ccm |
| Bürstenkopf | längs und quer stufenlos justierbar |
| Bürsten | einfach nachstellbare Flachstahlbürsten |
| Gewicht | 85 kg |
| Preis in CHF | Aktion: nur 1'990.-- statt 3'980.-- |

Wildkrautbürste Michaelis KM 12 SV

Vorteile:

- Zur effektiven und umweltfreundlichen Wildkrautbeseitigung
- Einfaches und bequemes Handling
- Leistungsstark durch hydrostatischem Antrieb
- Robuste Konstruktion
- Schutzvorrichtung beidseitig schwenkbar



| | |
|--|-----------------------------|
| Bezeichnung | Michaelis KM 12 SV |
| Leistung | 3.2 kW / 4.3 PS |
| Radantrieb | hydrostatisch |
| Gewicht | ca. 110 kg |
| Ø-Wildkrautbürste | 700 mm Universal |
| Wassertank | 10 Liter, abnehmbar |
| Schwenkbereich des Bürstentellers | +/- 15 cm ab Radaussenkante |
| Artikelnummer | MICH-KM12SV |
| Preis | Fr. 6'980.-- |



Verbrauchsmaterial:

| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Ersatz Stahlunkrautteller komplett | MICH-400001 | 395.-- |

alle Preise verstehen sich in CHF inkl. MwSt.

Japanische Unkrautschaber

Japanische Unkrautschaber mit gewelltem Schneideblatt

- Selbst nachschärfende Klinge in gewellter Form
- Bestens geeignet für bündiges abtrennen von Unkräutern in Plattenfugen oder an Mauerkanten
- Einfachste Anwendung: Klinge flach am Boden nachziehen und Wildwuchs entfernen

Unkrautschaber mit kurzem Stiel

Klingenbreite: 8 cm
Gesamtlänge: 26 cm
Stiellänge: 16.5 cm
Gewicht: 220 g
Art.-Nr.: RU-TM2515
Preis in CHF: 29.--



Ersatzklinge: RU-TM2517 CHF 10.50 (Set à 3 Stk.)

Unkrautschaber mit mittlerem Stiel

Klingenbreite: 8 cm
Gesamtlänge: 54 cm
Stiellänge: 45 cm
Gewicht: 360 g
Art.-Nr.: RU-TM2516
Preis in CHF: 35.--



Ersatzklinge: RU-TM2517 CHF 10.50 (Set à 3 Stk.)

Unkrautschaber mit langem Stiel und schmaler Klinge

Klingenbreite: 8 cm
Gesamtlänge: 159 cm
Stiellänge: 150 cm
Gewicht: 620 g
Art.-Nr.: RU-TM2516L
Preis in CHF: 49.--



Ersatzklinge: RU-TM2517 CHF 10.50 (Set à 3 Stk.)

Unkrautschaber mit langem Stiel und breiter Klinge

Klingenbreite: 19 cm
Gesamtlänge: 167 cm
Stiellänge: 150 cm
Gewicht: 1020 g
Art.-Nr.: RU-TM2520
Preis in CHF: 79.--



Ersatzklinge: RU-TM2521 CHF 9.80 (1 Stk.)

Fugenkratzer und -bürsten

Fugenkratzer vertikal

- Bestens geeignet zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen und an Mauerkanten
- Klinge vertikal angeschliffen

Gesamtlänge: 34 cm
Grifflänge: 16.5 cm
Klingenlänge: 15 cm
Klingenbreite: 7 cm
Schneidenlänge: 5 cm
Artikelnummer: FH-14332
Preis in CHF: 9.90



Fugenkratzer horizontal

- Ideal zum Entfernen von Unkraut an Mauerkanten und in Plattenfugen
- Klinge horizontal an Steg-Oberkante angeschliffen

Gesamtlänge: 38 cm
Grifflänge: 23 cm
Klingenlänge: 12 cm
Klingenbreite: 10 cm
Schneidenlänge: 6.5 cm
Artikelnummer: PO-PT035045
Preis in CHF: 34.80



Fugenkratzer Rex kurz

- Bestens geeignet zum Entfernen von Unkraut an jeglichen Orten
- Klinge dreiseitig angeschliffen für den perfekten universellen Einsatz

Gesamtlänge: 28 cm
Grifflänge: 15 cm
Klingenlänge: 11.5 cm
Klingenbreite: 6 cm
Schneidenlängen: 1.8/4.0/4.7 cm
Artikelnummer: SHW-53533
Preis in CHF: 24.80



Fugenkratzer Rex lang

- Bestens geeignet zum Entfernen von Unkraut an jeglichen Orten
- Klinge dreiseitig angeschliffen für den perfekten universellen Einsatz

Gesamtlänge: 148 cm
Stiellänge: 135 cm
Klingenlänge: 13 cm
Klingenbreite: 8.5 cm
Schneidenlängen: 3.5/5.2/2.6 cm
Artikelnummer: SHW-55939
Preis in CHF: 38.80

Ersatzstiel 135 cm:
Art.-Nr. SHW-55937 CHF 18.--



Randsteinputzer

- Bewährtes Werkzeug mit Ziehschuffel zum Reinigen von Drainagen, Gossen und Fahrbahnrandern
- Fugenreiniger zum Entfernen von Moos und Unkraut

Gesamtlänge: 180 cm
Artikelnummer: FLO-02348
Preis in CHF: 58.--

Ersatzstiel 160 cm:
Art.-Nr.: FLO-02900/160
Preis: CHF 14.--



Messer Ersatzset:
Art.-Nr.: FLO-02914
Preis: CHF 9.80

Draht-Fugenbürste ERS 900

- Zum entfernen von unerwünschtem Unkraut in Fugenkanten
- Kopfwinkel drehbar für den perfekten Arbeitswinkel
- stabiler Fiberglasstiel

Gesamtlänge: 150 cm
Grifflänge: 130 cm
Bürstenbreite: 8 cm
Gewicht: 0.42 kg
Artikelnummer: ERS-900
Preis in CHF: 24.90 statt 49.--

Ersatzkopf Drahtbürste:
Art.-Nr.: ERS-950
Preis: CHF 22.--



Fugenbürste herbatec

- Stabile Drahtborsten zum Entfernen von Unkraut in Plattenfugen
- Dreiecks Klinge ermöglicht ein entfernen von zähem Unkraut, oder stark haftenden Verschmutzungen

Gesamtlänge: 147 cm
Stiellänge: 140 cm
Borstenbreite: 9 cm
Gewicht: 0.7 kg
Artikelnummer: HE-FB/J2105
Preis in CHF: 19.80



alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Schuffel- und Pendelhacken

Hand-Schuffelhacke

- Bestens geeignet zur Entfernung von Unkraut in Beeten und auf Kieswegen
- Inkl. Einkerbung zur gezielten Entfernung einzelner Pflanzen

Gesamtlänge: 46 cm
Klingenbreite: 10 cm
Gewicht: 0.42 kg
Artikelnummer: PO-1231061
Preis in CHF: 29.--



Schuffelhacke schmal

- Bestens geeignet zur Entfernung von Unkraut in Beeten und auf Kieswegen
- Inkl. Einkerbung zur gezielten Entfernung einzelner Pflanzen

Gesamtlänge: 162 cm
Klingenbreite: 10 cm
Gewicht: 0.97 kg
Artikelnummer: PO-1232101
Preis in CHF: 34.--

Ersatzstiel 150 cm:
Art.-Nr. PO-143662 CHF 16.--



Schuffelhacke breit Rechts

- Bestens geeignet zur Entfernung von Unkraut in Beeten und auf Kieswegen
- Inkl. Einkerbung zur gezielten Entfernung einzelner Pflanzen

Gesamtlänge: 163 cm
Klingenbreite: 15 cm
Gewicht: 1.28 kg
Artikelnummer: PO-1232151
Preis in CHF: 43.--

Ersatzstiel 150 cm:
Art.-Nr. PO-143662 CHF 16.--



Schuffelhacke breit Links

- Bestens geeignet zur Entfernung von Unkraut in Beeten und auf Kieswegen
- Inkl. Einkerbung zur gezielten Entfernung einzelner Pflanzen

Gesamtlänge: 163 cm
Klingenbreite: 15 cm
Gewicht: 1.28 kg
Artikelnummer: PO-1232151L
Preis in CHF: 43.--

Ersatzstiel 150 cm:
Art.-Nr. PO-143662 CHF 16.--



Wegeschuffel verzinkt

- Zum Abschneiden von Wurzelwerk unter der Oberfläche
- Messer vierseitig geschliffen

Gesamtlänge: 178 cm
Klingenbreite: 16 cm
Gewicht: 0.82 kg
Artikelnummer: FLO-02341/16
Preis in CHF: 29.--

Ersatzstiel 160 cm:
Art.-Nr. FLO-02900/160 CHF 14.--



Wegeschuffel mit T-Griff

- Zur Entfernung von Unkraut und Bewuchs auf Beeten und Wegen
- Messer einseitig geschliffen

Gesamtlänge: 176 cm
Klingenbreite: 14 cm
Gewicht: 0.98 kg
Artikelnummer: PO-PT0390141H
Preis in CHF: 79.--



Pendelhacke Seymour

- Zur Entfernung von Wurzelwerk unter der Oberfläche
- Äusserts stabiler Alu-Stiel, pulverbeschichtet
- Gehärtetes Stahlblatt, zweischneidig

Gesamtlänge: 164 cm
Klingenbreite: 15 cm
Gewicht: 1.02 kg
Artikelnummer: BO-10424
Preis in CHF: 49.50



Pendelhacke Esche

- Zur Entfernung von Wurzelwerk unter der Oberfläche
- Angenehmer Eschen-Stiel mit 170 cm Länge
- Gehärtetes Stahlblatt, zweischneidig

Gesamtlänge: 183 cm
Klingenbreite: 13 cm
Gewicht: 1.04 kg
Artikelnummer: SLI-18340
Preis in CHF: 37.90



Unkraut- und Spargelstecher

Unkrautstecher

- Werkzeug mit kurzem Griff
- Blatt gehärtet
- Zum Ausstechen von Unkraut, insbesondere Pfahlwurzeln

Klingenlänge: 22 cm
Gesamtlänge: 41 cm
Artikelnummer: PO-PT035021
Preis in CHF: 29.--



Spargelstecher

- Werkzeug mit kurzem Griff
- Extra langer Klingenschaft
- Robuste Klinge gehärtet
- Zum Ausstechen von Spargeln

Klingenbreite: 3 cm
Gesamtlänge: 45 cm
Grifflänge: 13 cm
Artikelnummer: PO-035031
Preis in CHF: 14.90



Rex-Unkrautstecher kurz

- Werkzeug mit kurzem Griff
- Blatt gehärtet
- Zum Ausstechen von Unkraut, insbesondere Pfahlwurzeln

Klingenlänge: 22 cm
Gesamtlänge: 38.5 cm
Artikelnummer: SHW-54813
Preis in CHF: 16.80



Rex-Unkrautstecher lang

- Werkzeug mit 80 cm langem Stiel
- Blatt gehärtet
- Zum Ausstechen von Unkraut, insbesondere Pfahlwurzeln

Klingenlänge: 10.2 cm
Gesamtlänge: 100 cm
Artikelnummer: SHW-54924
Preis in CHF: 23.80

Ersatzstiel 80 cm:
Art.-Nr. SHW-54956 CHF 12.--



Unkrautstecher Rex

- Klinge geschmiedet mit Tritt
- Mit Schur versehene Spitze ermöglicht selbst bei schweren Böden ein leichtes Eindringen in das Erdreich

Klingenlänge: 10.8 cm
Gesamtlänge: 109 cm
Stiellänge: 82 cm
Artikelnummer: SHW-54819
Preis in CHF: 68.--

Ersatzstiel 82 cm:
Art.-Nr. SHW-55375 CHF 25.--



Ampferausstecher Rex

- Zinken geschmiedet und poliert
- Natürliche Unkrautentfernung zur gezielten Entfernung einzelner Pflanzen

Klingenlänge: 25.5 cm
Gesamtlänge: 124 cm
Stiellänge: 95 cm
Artikelnummer: SHW-53080
Preis in CHF: 86.--

Ersatzstiel 95 cm:
Art.-Nr. SHW-54543 CHF 27.--



Wildtriebeisen

- Werkzeug mit 92 cm langem Stiel
- 2.5 mm Metallstärke
- Ideal zum Entfernen von Wildtrieben am Wurzelstock

Klingenlänge: 5 cm
Gesamtlänge: 106 cm
Artikelnummer: BO-10211
Preis in CHF: 21.80




alle Preise in CHF inkl. MwSt.



Hermann Baur AG

www.hermannbaur.ch

mit uns schneiden Sie gut ab...



Unsere Firma befindet sich in 8907 Wettswil, ca. 15 Fahrminuten ausserhalb der Stadt Zürich.